


Bs Nguyễn Quốc Việt -

Định nghĩa:

Trong thời kỳ bào thai ống niệu rốn là ống thông nối tử cung đến xoang niệu u sinh dục. Bình thường sau khi sinh ống niệu rốn sẽ thoái triển thành dây xơ còn gọi là dây chằng rốn hay gọi là dây treo bàng quang. Khi ống niệu rốn vẫn còn tồn tại một phần hay toàn bộ sau sinh nó sẽ gây nên một số hình thái bệnh lý do tồn tại ống niệu rốn. Mặc dù ung thư biểu u mô tuyến niệu rốn ở trẻ em hiếm gặp, tuy nhiên sẽ tăng nguy cơ ung thư ở tuổi trưởng thành với tỷ lệ tử vong cao và phẫu thuật phức tạp hơn. Ashley và cộng sự (2007) đã cảnh báo cho các bác sĩ về các tàn tích ống niệu rốn thời thơ ấu khi đã được phát hiện bởi các triệu chứng để tránh tiến triển tiềm ẩn khi trưởng thành, tuy nhiên Gleason (2015) cho rằng có thể tiên lượng tốt hơn nguy cơ tiến triển và chế độ ghép cắt bỏ trong các trường hợp có triệu chứng.



[Xem tiếp đây](#)