

Vết sural cũ ng đ u g n

Vết b i Biên t p viên

Th ba, 07 Tháng 11 2023 18:11 -


Bs Nguyễn Minh Tú -

Đ T V N Đ

Khuyết h ng ph n m m (KHPM) quanh g i không ph i hi m và th ng do TNGT, b ng, v t th ng , nhi m trùng v t m . Tái t o da quanh g i là ph u thu t khó do yêu c u v t m ng, co giãn t t và ko nh h ng đ n ph c h i ch c năng kh p g i

Hi n có nhi u ph ng pháp tái t o KHPM quanh g i nh xoay v t ng u nhiên t i ch , v t c b ng chân, v t đùi trong, v t t do,,,. Tuy nhiên, k t qu các ph ng pháp này luôn không đ t yêu c u, th ng nh h ng đ n ch c năng và hình dáng kh p g i

Vết sural ng c dòng đ c s d ng đ tái t o các khuyết h ng quanh g i mang l i v ngoài đ p, m ng, linh ho t, đ đàn h i t t, có c m giác, ch cho v t ít nh h ng ch c năng chi th



GI I PH U V T

Theo mô t c a Taylor và Pan năm 1997, vòng n i Sural là m t trong b n vòng n i c a c ng chân.

Vòng sural cung cấp máu cho ngón

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 07 Tháng 11 2023 18:11 -

Phạm vi bài, chúng tôi chỉ xác định các nguồn cung cấp máu bao gồm các động mạch nông ở mặt sau cẳng chân

Sau khi xuất phát từ động mạch khoeo, ĐM Sural đi qua hố khoeo, chui qua cân sâu cách động mạch gót a cẳng chân 1,8cm để đi kèm mạc, mặt sụn ĐM xuyên da ở vị trí ĐM sural tạo nên vòng nẹp

Cung cấp máu cho vòng Sural chủ yếu từ các động mạch xuyên da nhánh của động mạch chày sau và mạc

Nguồn cung cấp máu thêm trong vòng nẹp Sural là các nhánh động mạch xuyên da thốn kinh xuất phát từ các động mạch đi kèm TK Sural. Ngoài nguồn cung cấp máu bên trong, dây thốn kinh Sural còn có đám rối mạch bên ngoài chủ yếu được theo chi u dài của nó. Nguồn cung cấp máu bên ngoài này cung cấp máu cho da và cân của vòng nẹp

ĐM Sural đi kèm hai tĩnh mạch và đổ vào TM khoeo

[Xem tiếp tại đây](#)