

Bệnh sốt mò

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 29 Tháng 6 2017 09:25 -

ĐD Bùi Thị Lanh-Khoa YHND

Bệnh sốt mò là bệnh truyền nhiễm cấp tính do *Rickettsia orientalis* gây nên, trung gian truyền bệnh là chui trùng mò *Leptotrombidium* thường sống ở bãi cây, bãi rơm, bãi cỏ rậm...

Lâm sàng: Bệnh khởi phát đột ngột sốt cao 40-41°C, rét run kèm theo đau đầu đau chóng mặt, đau mắt đỏ, sung huyết kết mạc mắt, phát ban, sưng hạch. Đặc biệt nốt mò đốt có sần đỏ sau đóng vảy đen, nốt loét thường ở vùng kín như: bẹn, bẹn, đùi, nách, ngực, dái tai...vết loét có hình tròn hoặc hình bầu dục có đường kính khoảng 3-15mm

Bệnh sốt mò

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 29 Tháng 6 2017 09:25 -



Triệu chứng gặp: ngứa, sưng, li bì hoặc kích thích

Bệnh sốt mò

Viết bởi Biên tập viên
Tháng năm, 29 Tháng 6 2017 09:25 -



Đi học và làm việc trong môi trường có nhiều muỗi, đặc biệt là trong rừng, là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh sốt mò. Bệnh này thường xảy ra ở những người sống trong môi trường này, đặc biệt là ở những người sống trong rừng. Bệnh sốt mò là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra, có thể gây ra các triệu chứng như sốt, đau nhức, sưng đỏ và ngứa. Bệnh này có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh và các biện pháp chăm sóc y tế khác.