


Bs. LÊ NGÔ ÁI THẢO - Khoa Hoá sinh

(Squamous cell carcinoma antigen: SCCA)

Tổng quan

Tế bào vảy là thành phần chính của biểu bì nên nó cũng hiện diện trong lớp nền của da đang tiêu hóa, phổi và các vùng khác của cơ thể.



Hình 1: Tế bào vảy da

Ung thư biểu u mô tế bào vảy (Squamous cell carcinoma: SCC) là một khối u ác tính của mô tế

Kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 12 Tháng 9 2019 18:57 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 12 Tháng 9 2019 19:02

bào vảy. SCC xảy ra nhất là một dạng của ung thư trong nhĩu loại mô, chủ yếu là phổi, cổ tử cung, âm đạo cũng như môi, miệng và thực quản.

Ung thư phổi tế bào vảy (Squamous cell lung cancer: SCLC) là một dạng ung thư phổi không tế bào nhỏ (Non-small cell lung cancer: NSCLC). NSCLC chiếm khoảng 80% ung thư phổi, và trong số đó, khoảng 30% là SCLC. SCLC liên quan nhĩu nhất đến việc hút thuốc lá, với một nghiên cứu cho thấy 91% SCLC được quy cho việc hút thuốc lá.[1]

Khoảng 80% đến 90% ung thư cổ tử cung là ung thư tế bào vảy.

Ung thư đầu và cổ dùng để chỉ một nhóm các bệnh ung thư tế bào vảy và một sinh học có thể xảy ra nhất trên môi, khoang miệng và mũi, họng và thanh quản. 90% ung thư đầu & cổ là SCC, có nguồn gốc từ màng niêm mạc (biểu mô) của nhĩu khu vực này.

Mặc dù có cùng tên, ung thư biểu mô tế bào vảy, nhĩu các SCC khác nhĩu và vị trí khác nhau có sự khác biệt rất lớn về triệu chứng biểu hiện, tiên lượng và đáp ứng điều trị.

Kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 12 Tháng 9 2019 18:57 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 12 Tháng 9 2019 19:02

