

Bs H Nguyễn Ánh - Khoa HSTC-CD

Suy hô hấp cấp là bệnh lý thường gặp trong các khoa Hồi sức Tích cực - Chẩn đoán do bệnh lý cấp tính hô hấp và tình trạng nặng của các bệnh lý khác như hôn mê do tổn thương thần kinh trung ương, ngộ độc, bệnh thận kinh cấp, bệnh tim mạch, chuyển hóa...

Thông khí nhân tạo xâm nhập với ống nội khí quản (NKQ), mặt khí quản (KQ) là một trong những thành tựu của chuyên ngành HSCC đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân suy hô hấp nặng. Tuy nhiên có nhiều biến chứng của thông khí nhân tạo xâm nhập thường gặp nhất là xẹp phổi sau đặt NKQ, mặt KQ, thời gian dài ngày hút quẹt dẫn đến tổn thương phổi kéo dài thời gian điều trị. Vì vậy những biện pháp phòng và xử trí xẹp phổi ở bệnh nhân thông khí nhân tạo còn gặp nhiều khó khăn và luôn được đặc biệt quan tâm.



Các biện pháp phòng và xử trí xẹp phổi ở Khoa Hồi sức Tích Cực -Chẩn đoán

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 05 Tháng 4 2013 20:07 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 08 Tháng 4 2013 08:02

Mời các bạn xem tiếp [tại đây](#)