

Bs CKII Lê T Đ nh -

B nh th n m n tính (CKD = Chronic kidney disease), m t tình tr ng liên quan đ n b nh gout, đã đ c báo cáo 697,5 tri u ng i trên toàn c u vào năm 2017, v i t l hi n m c toàn c u là 9,1%. T i Hoa K , t l hi n m c này th m chí còn cao h n, c m c 13,9%, nh h ng đ n 35,5 tri u cá nhn.

B nh gout là m t đ ng viêm kh p liên quan đ n ph n ng mi n d ch v i các tinh th urat monosodium, gây đau c p tính và s ng kh p, có kh năng đ n đ n bào mòn kh p. Năm 2020, 55,8 tri u ng i trên toàn c u m c b nh gout, và gá nh n ng này đ c c c tính s lên t i 95,8 tri u vào năm 2050.


B nh gout ph bi n h n b nh nhn CKD, v i t l hi n m c l n l t là 4%, 6% đ n 10%, 11% đ n 13%, và >30% đ i v i b nh nhn CKD giai đ n 1, 2, 3, và 4, so v i 2% đ n 3% nh ng ng i không m c CKD.

Đi u tr b nh gout b nh nhn CKD là quan tr ng do t l hi n m c cao, nh ng các l a ch n có th b h n ch , và do đó, b nh nhn th ng b đi u tr đ i m c c n thi t. Bài đánh giá này xem xét các đ li u và h ng đ n hi n có liên quan đ n vi c qu n lý b nh gout b nh nhn CKD. M t n ph m g n đây trên t p chí Kidney International đóng vai trò là m t đánh giá giá tr khác và cung c p h ng đ n b sung cho tài li u đ c xem xét ở đây.

Đi u tr gút b nh nhn b nh th n m n

Vit b i Biên t p viên

Th ba, 02 Tháng 12 2025 10:18 -



[Xem ti p t i đây](#)