

Chăm sóc bệnh nhân lọc máu liên tục trong ICU

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 03, 25 Tháng 3 2026 14:02 - Lần cập nhật cuối Thứ 03, 25 Tháng 3 2026 18:09

CN ĐD Nguyễn Thị Hoàng Vân -

Lọc máu liên tục (Continuous Renal Replacement Therapy - CRRT) là phương pháp thay thế

ch

ức

ăn

ng th

ức

nh

ên

ng t

ức

24/24 giờ

ức

, ph

ức

h

ức

ph cho b

ức

nh nh

ân

nh n

ức

ng t

ức

ị khoa H

ức

ị s

ức

c t

í

ch c

ức

c (ICU) v

ức

ị suy th

ức

nh c

ức

ph k

Chăm sóc bệnh nhân lọc máu liên tục trong ICU

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 25 Tháng 3 2026 14:02 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 25 Tháng 3 2026 18:09

è
m r
□
i lo
□
n huy
□
t
đ
ng ho
□
c suy
đ
a c
□
quan. C
á
c k
□
thu
□
t ch
í
nh bao g
□
m CVVH (si
ê
u l
□
c t
ĩ
nh m
□
ch li
ê
n t
□
c), CVVHD (k
□
t h
□
p l
□
c v
à
th

Chăm sóc bệnh nhân lọc máu liên tục trong ICU

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 7, 25 Tháng 3 2026 14:02 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 25 Tháng 3 2026 18:09

đ
m ph
â
n), CVVHDF (k
đ
t h
đ
p c
đ
hai), gi
ú
p lo
đ
i b
đ
ch
đ
t
đ
c, ki
đ
m so
á
t d
đ
ch th
đ
a v
à
c
à
n b
đ
ng
đ
i
đ
n gi
đ
i m
à
kh
ô
ng g
â
y m

Chăm sóc bệnh nhân mất máu liên tục trong ICU

Vị trí biên tập viên

Thứ 3, 25 Tháng 3 2026 14:02 - Lần cập nhật cuối Thứ 3, 25 Tháng 3 2026 18:09

đ
t
đ
n
đ
nh huy
đ
t
á
p.
Đ
i
đ
u d
đ đ
ng ICU ch
đ
u tr
á
ch nhi
đ
m ch
í
nh trong chu
đ
n b
đ
, th
đ
c hi
đ
n, theo d
õ
i s
á
t sao v
à
x
đ
tr
í
bi
đ
n ch
đ
ng,

Chăm sóc bệnh nhân lọc máu liên tục trong ICU

Vị trí biên tập viên

Thứ 3, 25 Tháng 3 2026 14:02 - Lần cập nhật cuối Thứ 3, 25 Tháng 3 2026 18:09

đ
m b
o an to
à
n v
à
hi
u qu
li
u ph
á
p.

Chức năng bệnh nhân và thiết bị

- Đánh giá ban đầu: Kiểm tra chức năng CRRT (suy thận cấp, tăng kali máu >6.5 mmol/L, toan
chuy
pH<7.15, qu
á
t
i d
ch kh
á
ng tr
)
, x
é
t nghi
m (ure, creatinin,
đ
i
n gi
i, kh

Chăm sóc bệnh nhân lọc máu liên tục trong ICU

Vị trí biên tập viên

Thứ 7, 25 Tháng 3 2026 14:02 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 25 Tháng 3 2026 18:09

í
m
á
u,
đồ
ng m
á
u PT/APTT), c
â
n n
□
ng v
à
t
ì
nh tr
□
ng huy
□
t
đ□
ng. Gi
□
i th
í
ch quy tr
ì
nh cho ng
□□
i nh
à
đ□
gi
□
m lo
â
u, l
□
y
đ□
ng
ý
.

Chăm sóc bệnh nhân lọc máu liên tục trong ICU

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 0, 25 Tháng 3 2026 14:02 - Lần cập nhật cuối Thứ 0, 25 Tháng 3 2026 18:09

ng (Seldinger technique), c

□

đ

nh ch

□

c ch

□

n v

à

b

ã

ng k

í

n.

- Chọn bệnh máy CRRT: Két nối dịch thay thế (Hemosol, Prismocal), thực hiện đồng (heparin 5000-10000 UI/gi

□

ho

□

c regional citrate anticoagulation - RCA), thu

□

c b

□

sung (KCl, CaCl₂ n

□

u c

□

n). Prime h

□

th

□

ng b

□

ng 1L d

□

ch sinh l

ý

, ki

□

m tra b

□

t kh

í

Chăm sóc bệnh nhân lọc máu liên tục trong ICU

Vị trí biên tập viên

Thứ 7, 25 Tháng 3 2026 14:02 - Lần cập nhật cuối Thứ 7, 25 Tháng 3 2026 18:09

,
á
p l
□
c v
à
b
á
o
đ
ng.
Đ
t m
□
c ti
ê
u: li
□
u 20-35 ml/kg/gi
□
, UF net theo y l
□
nh.

Chăm sóc bệnh nhân lọc máu liên tục trong ICU

Viết bởi Biên tập viên

Thứ 0, 25 Tháng 3 2026 14:02 - Lần cập nhật cuối Thứ 0, 25 Tháng 3 2026 18:09



[Xem tiếp tại đây](#)