

Khuyến cáo sử dụng thuốc an toàn

Vị t b i Biên t p viên

Th năm, 23 Tháng 1 2025 18:10 -

Ds Tr n Th Ki u Di m -

M t s lo i thu c có th c c k đ c v i ng i ho c v t nu i, ngay c khi ch dùng v i l ng nh . Tr nh có nguy c đ c bi t ng đ c r t cao.

Bác s cân nh c các chi n l c kê đ n an toàn cho b nh nhân, khi kê đ n các lo i thu c có h i khi s d ng không đúng cách.

Bác s c n nh c nh b nh nhân:

* Đ t c các lo i thu c xa t m nhìn và t m v i c a tr em và v t nu i

* Không bao gi chia s thu c kê đ n v i ng i khác

M i gia đình th ng đ trong nhà m t s ch t, trong đó có thu c. Thu c là nguyên nhân ph bi n gây ng đ c ngoài ý mu n tr em và v t nu i. Kho ng 20 % các gia đình có tr em đ tu i m u giáo b ng đ c m i năm. Tuy nhiên, m i ng i i m i l a tu i đ u có th b ng đ c do u ng thu c không phù h p, đ c c t s n trong nhà.

Medsafe cũng đã nh n đ c báo cáo các tr ng h p t vong do ng đ c kem fluorouracil (5-FU) v t nu i t i New Zealand và n c ngoài. B ng d li u c a New Zealand và thông tin thu c cho ng i tiêu dùng (CMI) v Efidix đã đ c c p nh t l u ý an toàn cho đ ng v t.

Các y u t nh h ng đ n nguy c ng đ c bao g m lo i thu c, s l ng thu c, đ ng ph i nhi m và các đ c đ i m c a ng i s d ng nh tu i, cân n ng, ti n s b nh lý. H u h t các tr ng h p ph i nhi m không có h u qu nghiêm tr ng, tuy nhiên m t s lo i thu c có th gây ng đ c nghiêm tr ng ho c t vong ngay c v i l ng r t nh .

Khuyến cáo sử dụng thuốc an toàn

Vị trí biên tập viên

Thứ năm, 23 Tháng 1 2025 18:10 -



[Xem tiếp tại đây](#)