

Bs Lê Thị Hà - Khoa Mắt

Dịch từ hồ sơ: Vào khoảng 70 triệu người lớn tuổi đã dùng những thuốc bổ sung hay những liệu pháp thay thế từ năm 1997 đến 2002. Các thuốc này gồm: thuốc có nguồn gốc thực vật, châm cứu, phép chữa vì lòng, chữa bằng lòng tin, bằng chiêm nghiệm (meditation), liệu pháp vitamin liệu pháp (điều trị), liệu pháp xúc giác, tập luyện, thay đổi chế độ ăn uống.... đã chiếm tỉ lệ xu hướng khoảng 5%.

1. Vitamin liệu pháp cao: các loại vitamin đã giữ vai trò cần thiết trong chuyển hóa của toàn cơ thể những thiếu hụt vitamin không gây glôcôm thực sự. Phân tích dữ kiện của các nghiên cứu trên đây cho thấy không có sự liên quan giữa việc dùng các chất chống oxy hóa trong khẩu phần ăn với nguy cơ bệnh glôcôm góc mắt nguyên phát ngoại nhãn hay quáng gà. VitC liệu pháp cao cho thấy tính mạnh mẽ làm biến đổi thể mô thể có huyết thanh gây glôcôm đóng góc cấp. Các vitamin với liệu pháp cao đã không có lợi gì cho bệnh nhân bệnh glôcôm. Hiện nay không có một dữ kiện khoa học nào cho biết vitamin với liệu pháp cao giúp ích cho glôcôm.

