

Bác sĩ Trần Thị Thu Trang - Khoa GPB

Tổng quan:

Bệnh lao tuyến nọc bọt là một thể bệnh hiếm gặp, chiếm khoảng 2,5% -10% trên tổng số tuyến nọc bọt mang tai. Hai bệnh cảnh lâm sàng thường gặp của bệnh lao tuyến nọc bọt mang tai, bao gồm tình trạng viêm lan tỏa, tổn thương nhú một tình trạng nhiễm trùng thông thường; còn lại là bệnh cảnh biểu hiện bằng một khối sưng, tấy tuyến nọc bọt, lổn chổm, một đờ chổc, tiến triển mạn tính dễ gây nhầm lẫn với u. Hội chứng bệnh nhân này được chẩn đoán sau khi phẫu thuật cắt bỏ u tuyến nọc bọt thông qua hình thái mô bệnh học.

U Warthin tuyến nọc bọt là loại u thường gặp trong bệnh lý lành tính tuyến nọc bọt, đứng hàng thứ 2 sau u nhú tuyến nọc bọt. Tuy nhiên, bệnh cảnh viêm lao trong bệnh cảnh u Warthin tuyến nọc bọt là một hình thái rất hiếm gặp. Chỉ có vài ca trên thế giới được báo cáo trên y văn. Đây là một báo cáo về ca lâm sàng viêm lao tuyến nọc bọt mang tai trên bệnh cảnh u Warthin tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Nhân m t tr ng h p vi m lao tr n u Warthin tuy n n c b t mang tai

Vi t b i Bi n t p vi n

Th năm, 26 Tháng 6 2025 14:32 -



[Nh n t p đ i đ y u tuy n mang tai](#)