

CN Hoàng Thị Thu Mỹ - Khoa KSNK

Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam vừa lắp đặt mới máy rửa vào tháng 05/0014. Đây là dòng công nghệ khuẩn dòng công nghệ tự động và hỗ trợ nhu cầu xử lý dòng công nghệ trung cho toàn viện, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.



Máy rửa DS 610/2 của ITALY và phụ kiện

Máy rửa dòng công nghệ được chế tạo theo công nghệ rửa tự động đa kết hợp - phun xoay áp lực - khu khuẩn bậc cao - sấy khô dòng công nghệ. Máy rửa sạch hiệu quả hơn dòng công nghệ, được cài đặt theo chế độ tự động, thao tác đơn giản dễ sử dụng.

Đặc trưng của thiết bị

Sản phẩm này được thiết kế để làm sạch và khử trùng dụng cụ, dụng cụ y tế, đĩa petri, dụng cụ soi, dòng công nghệ gây mê, phễu thu hút và các dòng công nghệ khác, bệnh nguyên tử để tránh nhiễm khuẩn.

- Điều kiện bệnh nhân hình thành dòng công nghệ dẻo, hiện tại thời gian chờ, các tham số chính của thành phần đi vào có thể được điều chỉnh và thiết lập để đáp ứng yêu cầu khác nhau của các loại dòng công nghệ khác nhau.

- Máy bơm được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao có thể chịu được nhiệt độ 120oC. Công suất ra nhiệt của hệ thống làm nóng sử dụng công suất đến 15KW để đun nóng lên của nó là 7.5 0C/ phút.

- Bơm làm sạch cũng như được làm bằng thép không gỉ kết cấu cao chất lượng mài mòn

▯ ng d▯ ng x▯ lý d▯ ng c▯ y t▯ b▯ ng h▯ th▯ ng máy t▯ đ▯ ng

Vi▯ t b▯ i Biên t▯ p viên

Th▯ năm, 03 Tháng 7 2014 12:29 - L▯ n c▯ p nh▯ t cu▯ i Th▯ năm, 03 Tháng 7 2014 12:39

và ch▯ ng g▯ .

- Thi▯ t b▯ có h▯ th▯ ng hai c▯ a nh▯ ng hai c▯ a không th▯ cùng m▯ m▯ t lúc đ▯ đ▯ m b▯ o an toàn gi▯ a khu v▯ c s▯ ch và khu v▯ c b▯ n. Thi▯ t b▯ phù h▯ p v▯ i các qui trình chu▯ n, s▯ ch c▯ a các yêu c▯ u k▯ thu▯ t c▯ a ngành y t▯ .

- Cung c▯ p các lo▯ i giá và khay s▯ ch đáp ▯ ng yêu c▯ u khác nhau

- Đóng kín hoàn toàn đ▯ đ▯ m b▯ o và duy trì áp su▯ t h▯ i i▯ m c▯ a thi▯ t b▯ k▯ t n▯ i v▯ i c▯ a ngăn ng▯ a nh▯ ng cánh c▯ a không xu▯ ng nhanh chóng.

- Cài đ▯ t s▯ n thông s▯ nh▯ ch▯ đ▯ x▯ lý lo▯ i d▯ ng c▯ , th▯ i gian, nhi▯ t đ▯ làm s▯ ch.

- Vòi quay duy nh▯ t có th▯ phun d▯ i▯ i áp l▯ c m▯ nh đ▯ y ra t▯ m▯ i góc đ▯ . H▯ th▯ ng s▯ y hi▯ u qu▯ cao có th▯ làm khô hoàn toàn.

- Trong quá trình gia nhi▯ t l▯ c không khí có th▯ ngăn ng▯ a nh▯ ng th▯ làm s▯ ch b▯ ô nhi▯ m m▯ t cách hi▯ u qu▯ .

CHU TRÌNH HO▯ T Đ▯ NG



Xếp, cài dụng cụ vào giá



Đóng cửa



Chọn chu trình phù hợp



Bấm nút khởi động chu trình

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 03 Tháng 7 2014 12:29 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 03 Tháng 7 2014 12:39



Máy đang tiến hành rửa tự động



Máy đang thực hiện chế độ sấy khô dụng cụ



Lấy dụng cụ ra khỏi thức chu kỳ