

Bệnh uốn ván và công tác điều dưỡng

Vị trí: Biên tập viên

Thứ năm, 03 Tháng 3 2016 16:22 - Lần cập nhật cuối: Thứ năm, 03 Tháng 3 2016 16:29

CN Ngô Thị Kim Phương - Khoa YHND


Bệnh uốn ván là bệnh truyền nhiễm cấp tính gây nên bởi trực khuẩn *Clostridium tetani* và ngoại độc tố hình thành kinh của nó. Trực khuẩn uốn ván là trực khuẩn Gram dương, kỵ khí, sinh nha bào. Nha bào tồn tại trong đất, phân người và súc vật, đề kháng mạnh với nhiệt độ và các thuốc sát trùng.

Bệnh lây qua da và niêm mạc bị tổn thương như: ngoáy tai, xỉa răng, gai đâm hoặc vết thương nhiễm u góc rách, có vết do tai nạn lao động, tai nạn giao thông, do ho khí ... hoặc do dích vẩy nhện tiêm chích, nhai răng, nạo phá thai, cắt rốn, phẫu thuật .. không được bảo vệ vô khuẩn. Các vết thương tình trạng thiếu Oxy, thiếu chất béo hòa tan, thiếu máu, có vết, có vi khuẩn sinh mủ khác kèm theo ... tạo điều kiện cho nha bào uốn ván phát triển mạnh.

Bệnh uốn ván và công tác điểu dưỡng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 03 Tháng 3 2016 16:22 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 03 Tháng 3 2016 16:29



Đường đi uốn ván từ vết thương qua dây thần kinh hoặc máu đến hệ thần kinh trung ương, rồi gây ra các triệu chứng lâm sàng, bao gồm cứng cơ, co giật, và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Bệnh uốn ván và công tác điều dưỡng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 03 Tháng 3 2016 16:22 - Lần cập nhật cuối: Thứ năm, 03 Tháng 3 2016 16:29



Tư thế uốn người do co cứng cơ ở bệnh nhân UV



~~Đang tải hình ảnh. Vui lòng thử lại sau.~~